

Dal 31 dicembre 2016 non sarà più possibile l'invio telematico dei dati alla SIAE con linea analogica PSTN.

Sostituisci la vecchia **NUCLO MOVIE**,
organizza il tuo lavoro in modo facile ed intuitivo.

Entra nel mondo digitale con l'opportunità che ti offre **MEDIATECH**:

NUOVA

My Movie

RCH

SOLUZIONE COMPATTA DI BIGLIETTERIA SIAE



La **“Legge Spettacoli ed Intrattenimenti”** impone agli esercenti di attività spettacolistiche e di intrattenimento, di emettere **“titoli di accesso”** tramite **Biglietterie Automatizzate.**



è la soluzione compatta e flessibile per soddisfare le esigenze di cinema, teatri, mostre e fiere campionarie, attività circensi e spettacoli itineranti e non solo...

...sale da ballo, manifestazioni concertistiche e club, manifestazioni sportive, sale da gioco, sale da bowling, sale biliardo...



- Crea l'evento
- Memorizza i titoli di accesso
- Stampa il biglietto
- Manda i dati alla SIAE con un semplice click



RCH

POINT OF SALE INNOVATION

Una macchina, tante applicazioni

Un unico apparecchio gestisce più eventi e funzioni, anche in conto terzi.

Sistema all'avanguardia

L'interfaccia di My Movie, gestita su monitor touchscreen, è facilmente programmabile per adattarsi a tutte le attività che richiedono l'emissione di titoli.

Tecnologia in poco spazio

L'unità My Movie integra la stampante dei titoli d'accesso e il lettore di smart-card.

Il sistema è quindi molto compatto e gli ingombri contenuti, per adattarsi a qualsiasi condizione di spazio.



Non serve il PC

La gestione avviene attraverso il sistema My Movie, che non necessita dell'installazione e della conoscenza di un PC.

L'avvio e lo spegnimento sono immediati rispetto ai computer tradizionali.



Burocrazia rapida

La velocità di emissione è formidabile, ben 18 titoli/minuto.

La trasmissione giornaliera dei dati SIAE è altrettanto rapida e avviene in pochi passaggi.

Sistema affidabile

My Movie si rivolge a un mercato flessibile come quello dello spettacolo, offrendo un servizio di assistenza

**MediaTech** s.r.l.

FUNZIONI

- Gestione 3 livelli utente (utente, gestore e tecnico).
- Gestione 80 tasti TITOLI diretti.
- Gestione eventi illimitata.
- Gestione sale illimitata.
- Gestione organizzatori illimitata.
- Gestione degli abbonamenti: a turno fi sso.
- Gestione titolo comprensivo di servizio (es. guardaroba, parcheggio, ecc.).
- Possibilità di gestire con lo stesso e unico sistema enti erogatori di spettacoli di genere diverso (teatro, sale concerto, discoteca, ecc.).
- Tabella "genere" (cinema, teatro, fi ere, ecc.) precaricata
- Tabella "titoli ordinari e generici" (intero, ridotto militari, omaggio donna, ecc.) precaricata.
- Tabella "ordini di posto" (poltrona, loggione, ecc.) precaricata.
- Riepiloghi giornalieri e periodici.
- Gestione carrello di vendita.
- Emissione giornaliera di 5.000 titoli.
- Emissione automatica biglietti.
- Annullamento invenduti.
- Prevendita biglietti.
- Gestione resto.
- Stampa modello C1 su stampante laser.
- Memorizzazione dati su CF (supporto primario).
- Backup su SD (supporto secondario) in forma automatica.
- Contabilità di cassa evento per evento, mese per mese.
- Invio dati SIAE semplifi cato.

CARATTERISTICHE HARDWARE

• **Motherboard:**

Modulo uRCH modello "LARGE", CPU Intel Xscale PXA270 a 520 MHz, 32 MB Nor Flash, 64 MB SDRAM, sistema operativo Microsoft Windows CE 5.0 core, versione RCH proprietaria.

• **Display:**

Collegamento a monitor touchscreen attraverso l'interfaccia VGA disponibile; integrato, LCD retro illuminato, 2 righe per 20 caratteri alfanumerici (lato operatore); esterno a colonna, monofacciale, LCD retro illuminato, 2 righe per 20 caratteri alfanumerici (lato cliente).

• **Stampante:**

Termica ad alta qualità grafi ca (8 dot/mm), easyloading per caricamento facilitato della carta, con taglierina automatica.

• **Rotolo:**

Larghezza 80 mm, diametro 80 mm.

• **Velocità di stampa:**

220 mm/sec.

• **Supporti di memoria:**

Compact Flash di tipo WOCF da 64 MB; SD card a partire da 256 MB.

• **Sensori:**

Fine carta (scarto 0), temperatura testina, coperchio stampante aperto.

• **Interfacce:**

3 seriali RS 232 con connettore RJ45 per collegamento a PC, display cliente e collegamento touchscreen;
1 connettore RJ11 per collegamento cassetto, 24V;
1 interfaccia PS/2 per tastiera;
1 interfaccia LVDS per touchscreen opzionale da 7", risoluzione 480x234 (RJ45 e RJ11);
1 interfaccia USB device;
1 interfaccia USB host;
1 slot Compact Flash;
1 slot SD card;
1 interfaccia VGA a risoluzione 640x480;
1 interfaccia LAN Ethernet 10/100 Mbit;
1 slot per lettore Smartcard.

• **Cabinet modulo stampante:**

Dimensioni compatte (255 x 180 x 135 mm), dotato di coperchio per cablaggio cavi a scomparsa, passacavi, coperchietto memory card, tastierina a membrana con LED indicatori.

• **Alimentazione:**

Alimentatore esterno, Vin 100-240 Vac, Vout 24Vdc/60W.



La nuova biglietteria



targata



...è disponibile presso la **Mediatech s.r.l.**

Contattaci ed un nostro tecnico autorizzato ti spiegherà i termini e le condizioni per l'acquisto e l'installazione:

Tel: 338 7693271
movie@mediatechsrl.com



Mediatech s.r.l.

Via XXV Luglio, 33/35 - 82100 - Benevento